


T7



Седлова подомиячна машина

- Току-що почистените подове са чисти, сухи и безопасни за преминаващите хора с технологиите ec-H2O™ или FaST
- 75% по-ниско ниво на шума (67 dBA)
- Лесно за почистване, санитарно хигиенично решение и резервоар за отработената вода



ecH2O™
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

FaST
Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

Отлично представяща се подомиячна машина, спечелила награди с технологиите ес-Н2О™ или FaST®.

Създайте по-чиста и по-безопасна среда

Повишете безопасността и чистотата като избегнете почистващите препарати. Т7 използва до 70% по-малко вода с технологията ес-Н2О и 90% по-малко почистващ препарат с FaST.

Направете Вашите съоръжения по-здравословни

Лесен достъп до хигиеничните резервоари за бързо санитаризиране – по-малко плесени и бактерии, които може да се развият в затворените резервоари.

Тихо почистване в среда, която е чувствителна на шум

Дори и в най-чувствителните на шум места почиства тихо с ниво на шума от 67 dBA – 75% по-ниско отколкото при водещите конкурентни модели.



ПРОЕКТИРАН, ЗА ДА БЪДЕ БЕЗОПАСЕН

Минимизира риска от инциденти при подхлъзване и падане и помага при контролирането на разходите.

С технологиите ес-Н2О или FaST на Вашия Т7, току що измитите подове са чисти, изсъхват веднага и са безопасни за преминаващите хора.

Намалява умората на оператора и повишава продуктивността му.

Ергономичният дизайн прави почистването с Т7 по-удобно за Вашия персонал.

Повишава ефективността и качеството на почистване. Добрата видимост и лесното опериране позволяват на операторите да концентрират вниманието си само върху областта, която трябва да почистват.



Изключителни технологии

Проектиран с идеята за безопасност и продуктивност T7 се предлага с ес-H2O или FaST

ес-H2O™

Електрически активирана вода

FaST

Технология за почистване с пяна

Повишава безопасността	<ul style="list-style-type: none"> Ежедневните почистващи препарати стават излишни Няма нужда от опаковки 	<ul style="list-style-type: none"> Използва до 90% по-малко химикали Рециклируема опаковка
Намалява разходите	<ul style="list-style-type: none"> Намалява консумацията на вода с до 70% 	<ul style="list-style-type: none"> Намалява консумацията на вода с до 70%
Типове замърсители	<ul style="list-style-type: none"> Заменя ежедневните препарати или препаратите с общо предназначение Ефективен при зеленчукови и други мазнини 	<ul style="list-style-type: none"> Две степени химикали за почистване на мазнини от слаби/средни до силни

Двете технологии увеличават времето за работа до три пъти



- A** Лесни за почистване резервоари за чистата и отработената вода. Изключителните резервоари предлагат лесен достъп при хигиенизиране.
- B** Лесни за демонтиране и подмяна четки и скуиджита. Със скуиджи системата "no hassle" не са необходими инструменти за поддръжка, а заборсващите гуми са настроени фабрично на оптималния ъгъл за събиране на водата.
- C** Изработен специално за Вашите уникални нужди – изберете или диск за гладки подове без боклуци или цилиндрични четки за обиране на малки боклуци.
- D** Почиствете тесните коридори и проходи благодарение на компактния дизайн и голямата маневреност на T7.
- E** Новите оператори се обучават бързо да боравят с простия, интуитивен механизъм за управление.
- F** Намалява риска от инциденти благодарение на активирането на автоматичната спирачка при паркиране.
- G** След машината не остава никакъв разтвор, дори и при завои на 180 градуса благодарение на параболичното скуиджи, което гарантира равномерен натиск.
- H** Технологиите ес-H2O или FaST намаляват вредното въздействие върху околната среда.

Компания Теннант Грижа за на околната среда



Технологиите ес-Н2О и FaST са сертифицирани от NFSI (Национален институт за безопасност на подовете). Сертификцията на NFSI гарантира, че продуктът за под е преминал през дву-степенния процес на тестване, който доказва, че продуктът спомага за намаляването на потенциалната опасност от подхлъзване и падане.



Технологиите ес-Н2О и FaST са регистрирани от NSF Интернационал. NSF Интернационал е независима, нестопанска организация, която гарантира, че формулировките и етикетите на продуктите отговарят на съответните норми за безопасност на храните.



Еко-цветето за FaST препаратите FaST 365 и FaST 965 е отличено с европейския ЕКО - етикет. Това доказва, че FaST препаратите на Теннант имат намалено влияние върху природната среда в сравнение със стандартните препарати.



Запазва ресурсите



Намалява препаратите



Повишава безопасността



Подобрява качеството на въздуха



Намалява шума

ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ДОСТАВЧИЦИ И СЕРВИЗ НА ТЕННАНТ

Предимства на оригиналните резервни части на Теннант
Използвайте своята машина с увереност, като изберете оригиналните резервни части на Теннант. Само оригиналните резервни части са проектирани в съответствие с оборудването на Теннант. За дългогодишна безпроблемна работа на машината, поръчвайте само оригинални резервни части от оторизирани доставчици.

Директна сервизна мрежа

В Европа Теннант разполага с мрежа от повече от 220 обучени сервизни техници, които поддържат Вашата програма за почистването на ниво. Защитете Вашата инвестиция с договор за обслужване с Теннант.

Изберете някое от многото финансови решения на Теннант за лесно и бързо финансиране.

За по-подробна информация по темата, моля свържете се с Вашия оторизиран търговец на Теннант.

ДА ВИДИШ ЗНАЧИ ДА ПОВЯРВАШ

Убедете се сами, как подочистачката Т7 може да Ви помогне да достигнете по-високи стандарти на чистота и безопасност във Вашите обекти. За демонстрация или допълнителна информация, свържете се с нас:

T7 МИНИ СЕДЛОВА ПОДОМИЯЧНА МАШИНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

С диск

С цилиндрична четка

Производителност (на час)

Теоретична макс.

660 mm	4,250 m ²	—
710 mm	—	4,578 m ²
810 mm	5,230 m ²	5,230 m ²

Реална * (стандартна)

660 mm	2,210 m ²	—
710 mm	—	2,391 m ²
810 mm	2,760 m ²	2,760 m ²

Реална * (със ес-Н2О/FaST)

660 mm	2,950 m ²	—
710 mm	—	2,790 m ²
810 mm	3,680 m ²	3,219 m ²

Почистваща система

Описание на резервоара за работен разтвор	Пълен достъп и лесно почистване	
Обем на резервоара за работния разтвор	110 L	
Почистващи мотори (2)	0.45 kW	0.5 kW
Обороти на почистващите мотори	225 rpm	1500 rpm
Натиск на четката / пада	36, 54 & 73 кг	18, 36 & 54 кг

Система за засмукване

Описание на резервоара за отработената вода	Пълен достъп и лесно почистване	
Обем на резервоара за отработената вода	110 L	
Вакуумен мотор	0.45 kW	
Реализиран вакуум	1780 mm	

Система батерии

Волтаж на системата	24 волта
Ампер часов клас на батерията	235 AH
Издръжливост на батерията **	До 3.0 часа
Опционален пакет батерии (335 AH)	up to 4.5 hours

Задвижваща система

Скорост на движение напред (варира до)	6.4 км/ч.
Работна скорост напред (варира до)	5.8 км/ч.
Скорост на движение назад (варира до)	4 км/ч.

Размер / Тегло

Височина	1270 mm	
Дължина	1520 mm	
Ширина (със скуиджи)		
660 mm	850 mm	
810 mm	1,000 mm	
Тегло (с батериите)	386 кг	
Ниво на шума *** (за оператора)	67 dBA	69 dBA

Гаранция

24 месеца (или макс. 2000 работни часа) за частите и 12 месеца (или макс. 1000 работни часа) за сервизното обслужване, с изключение на консумативите.

* Оценката на покритието на площта използва стандартите за практическа скорост и време за изпразване / пълнене от Наръчника за почистване на ISSA, 2004г.

** Издръжливостта на батерията е сметната на базата непрекъснат работен режим.

*** Ниво на шума по ISO 11201 както се препоръчва от Американската Асоциация за Почистващо Оборудване & OSHA.

TENNANT България ООД
1407 София, ул. „Кричим“ № 21

БЪЛГАРИЯ
Тел.: (02) 968 19 41
Факс: (02) 968 19 08
GSM: 088 797 87 87
GSM: 088 854 69 45
E-mail: bulgaria@tennant-cee.com
www.tennant-bg.com

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be